

Dry & Protect

THINK DRY



WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.



Torkning och desinfektion

Mycket effektiva system och produktlösningar från WINTERSTEIGER

Innovativ teknik och kreativ design gör WINTERSTEIGER:s torksystem till praktiska och mångsidiga lösningar för många branscher. Oavsett om det handlar om öppna paneler eller stängbara skåp möjliggör den smarta designen enkel integration i olika utrymmen. Med modern teknologi kan kläder, handskar, masker, stövlar, skor och hjälmar snabbt torkas och återställas till användbart skick. Dessutom bidrar desinfektion till att minska lukter avsevärt, vilket gör processen både tillförlitlig och energieffektiv.

Vidare erbjuder WINTERSTEIGER med Cubusan en mycket effektiv lösning för desinfektion av inomhusmiljöer. Inom en timme rengörs luften grundligt, och 99,9 % av virus och bakterier elimineras omedelbart, vilket säkerställer en ren och säker inomhusmiljö.

Innehåll:

Branschlösningar	4
Teknik	6
Tantum-serien	10
Primus-serien	16
Econ-serien	22
Omklädningskåp	24
Tillbehör	25
Luftrenare för inomhusdesinfektion	28

Branschlösningar

Oavsett om det handlar om slitstarka arbetskläder, utryckningskläder eller sportkläder, utsätts dessa textilier för påfrestningar från väta, svett och bakterier. Det är avgörande att skyddsutrustningen behåller sina egenskaper för att garantera säkerhet och komfort för användaren. För funktionstextilier är det särskilt viktigt att de torkas och desinficeras på rätt sätt för att bevara deras funktion.

WINTERSTEIGER:s torksystem hjälper till att hålla arbets- och skyddskläder i gott skick och redo för användning. Dessa system motverkar luktbildning och bidrar till en behaglig bärupplevelse. Dessutom är användningen av deras tork- och desinfektionslösningar central för att upprätthålla hygien och funktionalitet.



Säkerhet & Räddning



Livsmedelsindustri



Fiske & Verftsindustri



Myndighet & Kommun



Infrastruktur & Transport



Turism & Sport



Jordbruk & Skogsindustri



Bygg & Anläggning




Gruvindustri

Dina fördelar

Torkning, hygien, innovation, teknik: Dry & Protect från WINTERSTEIGER är alltid steget före och erbjuder helhetslösningar för dina individuella behov. Dessa fördelar säkerställer en hög nivå av medarbetarnöjdhet:

- **Torkning**
Dry & Protect från WINTERSTEIGER möjliggör en snabb och energieffektiv torkningsprocess inom några timmar, vilket bidrar till att spara både tid och ekonomiska resurser.
- **Desinfektion**
Sterex-plasmateknik, som kan integreras som ett tillval, är både desinficerande och luktreducerande. Den utgör det ideala ozonfria tillägget för att säkerställa ett hygieniskt rent torkresultat.
- **Effektivitet**
Dry & Protect förbättrar funktionaliteten samt förlänger utrustningens livslängd. Det är energieffektivt, platsbesparande och materialskonsamt.
- **Högsta kvalitet**
Vi använder enbart varmförzinkad, högkvalitativ tunnplåt i vår tillverkning. Genom att kombinera detta med vår egen utvecklade pulverbeläggning kan vi garantera ett optimalt skydd mot korrosion.
- **Materialsconsam torkning**
Den moderna fläkten är integrerad i konstruktionen och arbetar i samverkan med uppvärmd luft för att säkerställa en energieffektiv och materialskonande torkningsprocess. Den ozonfria Sterex-plasmatekniken möjliggör desinfektion av utrustningen utan att förkorta dess livslängd eller orsaka skador.
- **Enkel och intuitiv användning**
Vår xControl med färgdisplay gör det enkelt att hantera tid och energi genom anpassade torkningscykler. Den kan även aktiveras externt via EIB eller fastighetsstyrning.
- **Tidsbesparing**
Tack vare den effektiva och smarta fläkt-torkningen är utryckningskläder och utrustning torra igen redan efter ett par timmar.
- **Stabilt inomhusklimat**
Econ-produkternas slutna torksystem, som är integrerat med cirkulationsluften, förhindrar fuktutsläpp till omgivningen och säkerställer ett stabilt inomhusklimat under hela torkningsprocessen.
- **Flexibilitet**
Platsbesparande utformning garanterar maximal flexibilitet för ditt utrymme. Därmed kan WINTERSTEIGER-torksystemen integreras i alla utrymmen, och dessutom med mångsidig expansionsmöjlighet.



wintersteiger.com/dry-protect

Vår teknik

För våra torksystem tillämpar vi olika teknologier baserat på specifika behov och användningsområden. Vårt primära mål är att säkerställa en snabb, energieffektiv torkprocess samt att hygieniskt förbereda fuktiga och bakteriebelastade kläder och arbetsutrustningar.

	Teknik	Funktionssätt	Tillgänglig för
	Sterex-plasmateknik	Desinfektion med plasmateknik	Alla produktfamiljer inkl. luftrenare
	GreenDry	Kondensationstorkning med värmepump och värmesystem	Econ (Energieffektiv kondensationstork med värmepump)
	SpeedDry	Fläktstorkning med värmesystem	Tantum (öppen tork) Primus (torkskåp)
	xDry	Fläktstorkning	Omlädningskåp

STEREX

Sterex-plasmateknik

Funktionssätt

Sterex-plasmateknik är en avancerad och sofistikerad metod för omfattande desinfektion samt effektiv eliminering av oönskad lukt. Hur fungerar den? En högspänningsförsedd elektrod laddar den omgivande luften och genererar så kallad kall plasma. Denna process är mycket effektiv för att reducera bakterier och andra mikroorganismer, och den sker helt utan användning av kemiska tillsatser. Till skillnad från traditionella metoder som ozon- och UV-C-behandling påverkar inte denna teknik materialets struktur eller egenskaper negativt.



Skanna QR-koden nu och ta reda på mer om Sterex!



Dina fördelar:

- Desinfektion av textilier med din torkutrustning
- Utan användning av kemikalier som är giftiga eller skadar miljön
- Förbättring av inomhusmiljön genom tillförlitlig tillförsel av frisk och hälsosam luft med hjälp av luftrenaren Cubusan
- Effektiv verkan mot virus och bakterier
- Minskning av lukter från flyktiga, organiska ämnen, som t.ex. svettluft
- Främjar hälsa och välbefinnande
- Skadar inte plaster och syntetfiber



Funktionssätt

GreenDry-tekniken använder en kondensationsenhet där fuktig, uppvärmd luft kondenseras på kalla kopparrör. Det avrunna vattnet samlas i en inbyggd behållare eller leds direkt till avloppet, vilket effektivt motverkar mögel och lukt.

Luftcirkulationen sker i slutna torkskåp, vilket minskar energiförbrukningen. Uppvärmningen inleds endast med värmeelement för att uppnå önskad temperatur och aktiveras endast vid behov, vilket minskar energiförbrukningen med upp till 60 procent jämfört med konventionella system.

Dina fördelar:

- **Energisparande torkning** – upp till 60 % energibesparing.
- **Redo för användning redan från en omgivningstemperatur på 7 °C**
- **Optimalt inomhusklimat genom ett slutet torksystem som samlar upp all fukt**
- **Förebyggande mot utveckling av mögel och obehagliga lukter**
- **Möjligt att via den befintliga avloppsanslutningen leda vattnet direkt till avloppssystemet**
- **Skonsamt mot plaster och syntetfibrer**



Funktionssätt

SpeedDry-torkningsteknik använder kraftfulla ventilatorer för att driva fläkt och frånluftstorkning med höga luftflöden. Torr luft tillförs för att påskynda torkprocessen, medan fukt avlägsnas till inomhusluften eller ventileras ut via vägg eller takventil. Torkcykeln kan justeras för att optimera energiförbrukningen och möjliggör både luft- och varmluftstorkning för snabb, skonsam torkning av utrustning och kläder. Produkten kan även utrustas med Sterex-plasmateknik för hygien.

SpeedDry rekommenderas för välventilerade utrymmen vid temperaturer över 10 °C (Primus) respektive 15 °C (Tantum). Enkel att installera och använda, vilket gör den till ett kostnadseffektivt och energieffektivt alternativ.

Dina fördelar:

- **Snabb torkningsprocess inom ett par timmar**
- **Energieffektiv teknik genom att kombinera ventilatorer och värmesystem**
- **Individuella torkningsmetoder med justerbar uppvärmningstid: lufttorkning och varmluftstorkning**
- **Materialschonande torkning vid måttlig temperatur (40 °C)**



Funktionssätt

xDry-tekniken fungerar enligt fläktstorkningsprincipen. Den är baserad på kraftfulla ventilatorer som matar den torra luften till den våta utrustningen och leder fukten ut i inomhusluften eller via tak- eller väggventiler till byggnadens utsida. Tekniken är extra energisparande eftersom det inte krävs värmeelement för att skapa varmluft.

xDry-tekniken används uteslutande tillsammans med vanlig fläktstorkning, vilket innebär att den tillförda luften inte värms upp under torkningsprocessen. Detta garanterar en energisnål och materialvänlig torkning. Vi rekommenderar produkter med xDry-teknik för torkning över natten.

Dry & Protect

Många möjligheter till torkning och desinfektion.

Tork- och desinfektionssystemen från WINTERSTEIGER erbjuder ett brett spektrum av möjligheter. Detta gäller inte bara de olika teknologier som används utan även konstruktionsvarianterna och delvis konfigurerbara inredningar, vilket ger ett mångsidigt användningsområde. Skor, hjälmar, andningsskyddsmasker, jackor, byxor, handskar – kort sagt allt du bär på kroppen. Med specialtillbehör kan även diverse arbetsmaterial, såsom brandslangar, torkas på ett effektivt och platsbesparande sätt.



wintersteiger.com/dry-protect



Tantum



Primus



Econ





STEREX

Desinfektion med Sterex-plasmateknik



Uttagbar ventilerad klädhängare i rostfritt stål (Air Hanger)



Enkel användning tack vare xControl-styrningsenhet med färgdisplay



Robusta dörrar med specialgångjärn och öppningsbegränsare



Robusta inredningar utvecklade för hjälmar



Robusta inredningar av anodiserad aluminium utvecklade för skor och handskar



Enkel tömning av den uttagbara vattentanken eller tömning via avloppsanslutning

Tantum-serien

Öppna torkpaneler för flexibel användning


Våra Tantum-serie av öppna torkningspaneler erbjuder en platsbesparande och flexibel lösning som kan integreras i olika miljöer. Produkterna är lätta att montera och kan utrustas med diverse tillbehör som passar just ert behov. Den integrerade SpeedDry-teknologin, i kombination med en genomtänkt design, garanterar maximal torkningsprestanda i ett kompakt format.

Tantum-panelerna utmärker sig inte bara genom sin utrymmeseffektivitet, utan även genom sin snabba och energisnåla torkningsfunktion. För att ytterligare optimera energiförbrukningen kan torkningstiden för varje produkt justeras individuellt. Dessa paneler ger användarna enkel tillgång till torkningsfunktionerna, vilket ökar bekvämligheten och användarvänligheten.

Tantum Boot 5

Skotork

5 par skor




Tillgänglig i
rostfritt stål

Tantum Boot 10

Skotork

10 par skor



Tillgänglig i
rostfritt stål

Tantum Boot 15

Skotork

15 par skor



Tantum Boot 20

Skotork


20 par skor



Tantum Boot 2x20

Skotork

40 par skor



Tekniska data


Tantum	Boot 5	Boot 10	Boot 15	Boot 20	Boot 2x20
Torksystem	 speedDry				
Omgivningstemperatur	minst 15 °C				
Mått (B x H x D)	400 x 1830 x 620 mm	600 x 1830 x 620 mm	900 x 1830 x 620 mm	1200 x 1830 x 620 mm	1200 x 1950 x 1070 mm
Vikt	65 kg	76 kg	93 kg	101 kg	143 kg
Strömförbrukning	1 100 W (Sterex: 1 110 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	3 150 W (Sterex: 3 160 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Stödfot	Ja (tillval)	Ja (tillval)	Ja (tillval)	Ja (tillval)	Ja

Med reservation för tekniska ändringar.

Tantum Var 4 Boot

Skotork


4 par skor



Tantum Var 4+4 Boot / Glove

Sko-/ handsktork

4 par skor och 4 par handskar



Tantum Var 10 Boot / Glove

Sko-/ handsktork

10 par skor/handskar



Tillgänglig i
rostfritt stål

Tantum Var 12 Glove Compact

Handsktork

12 par handskar





Tekniska data

Tantum	Var 4 Boot	Var 4+4 Boot / Glove	Var 10 Boot / Glove	Var 12 Glove Compact
Torksystem	 speedDry			
Omgivningstemperatur	minst 15 °C			
Mått (B x H x D)	500 x 1740 x 410 mm	500 x 1740 x 410 mm	500 x 1740 x 610 mm	220 x 1800 x 460 mm
Vikt	31 kg	32 kg	32 kg	23 kg
Strömförbrukning	900 W (Sterex: 910 W)	900 W (Sterex: 910 W)	900 W (Sterex: 910 W)	900 W (Sterex: 910 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Väggmontering	Ja	Ja	Ja	Ja

Med reservation för tekniska ändringar.

Tantum Set 2 Premium

Universaltork

2 par skor, 2 par handskar och 2 jackor/
byxor på Air Hanger



Tantum Set 4 Premium

Universaltork

4 par skor, 4 par handskar och 4 jackor/
byxor på Air Hanger



Tantum Set 8 Premium

Universaltork

8 par skor, 8 par handskar och 8 jackor/
byxor på Air Hanger



Skanna QR-koden nu och se
Tantum-filmen!

Tekniska data

Tantum	Set 2 Premium	Set 4 Premium	Set 8 Premium
Torksystem	 speedDry		
Omgivningstemperatur	minst 15 °C		
Abmessungen (B x H x T)	400 x 1830 x 740 mm	600 x 1830 x 740 mm	1200 x 1830 x 740 mm
Vikt	66 kg	78 kg	113 kg
Strömförbrukning	1 100 W (Sterex: 1 110 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Stödfot	Ja (tillval)	Ja (tillval)	Ja (tillval)

Med reservation för tekniska ändringar.

Primus-serien

Tillförlitlig torkning på rekordtid

Våra slutna torksystem i Primus-serien använder den innovativa SpeedDry-tekniken, som kombinerar högpresterande integrerade ventilatorer med smartare uppvärmning för att möjliggöra snabb och skonsam torkning av arbets- och utryckningskläder samt utrustning. Serien erbjuder två effektiva torkningstekniker: fläktstorkning och varmluftstorkning. Fläkten är i drift under hela torkcykeln, medan värmen aktiveras endast under den förutbestämda perioden – ett väl genomtänkt system som ger ökad effektivitet.

Primus Uni 10 Boot / Glove

Sko-/ handsktork

10 par skor/handskar



Tillgänglig i
rostfritt stål

Primus Helmet 10

Hjälmstork

10 hjälmar



Primus Mask 15

Masktork

15 masker



Tekniska data

Primus	Uni 10 Boot / Glove	Mask 15	Helmet 10
Torksystem	⌚ speedDry		
Omgivningstemperatur	minst 10 °C		
Mått (B x H x D)	600 x 1980 x 760 mm	600 x 1980 x 760 mm	600 x 1980 x 760 mm
Vikt	95 kg	93 kg	93 kg
Strömförbrukning	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC

Med reservation för tekniska ändringar.

Primus 2 x Set 1 Premium

Universaltork

2 par skor, 2 par handskar och
2 jackor/byxor på Air Hanger och kläd-
stång



Primus Set 2 Premium

Universaltork

2 par skor, 2 par handskar och 2 jackor/
byxor på Air Hanger



Primus Set 4 Standard

Universaltork

4 par skor, 4 par handskar och 4 jackor/
byxor på klädstång



Primus Set 4 Premium

Universaltork

4 par skor, 4 par handskar och 4 jackor/
byxor på Air Hanger



Primus Set 4 Helmet Premium

Universaltork

4 par skor, 4 par handskar,
4 jackor/byxor på Air Hanger och
4 hjälmar



Tekniska data

Primus	2 x Set 1 Premium	Set 2 Premium	Set 4 Standard	Set 4 Premium	Set 4 Helmet Premium
Torksystem	 speedDry				
Omgivningstemperatur	minst 10 °C				
Mått (B x H x D)	600 (2x300) x 1 980 x 760 mm	400 x 1 980 x 760 mm	600 x 1 980 x 760 mm	600 x 1 980 x 760 mm	600 x 1 980 x 760 mm
Vikt	115,5 kg	74 kg	97 kg	100 kg	101 kg
Strömförbrukning	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	1 100 W (Sterex: 1 110 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC

Med reservation för tekniska ändringar.

Primus Set 8 Standard

Universaltork

8 par skor, 8 par handskar och 8 jackor/
byxor på klädstång



Primus Set 8 Premium

Universaltork

8 par skor, 8 par handskar och 8 jackor/
byxor på Air Hanger



Primus Set 8 Helmet Premium

Universaltork

8 par skor, 8 par handskar,
8 jackor/byxor på Air Hanger och 8 hjälmar



Primus Jacket Standard

Universaltork

Jackor/byxor på 2 klädstänger



Primus Universal

Universaltork

Konfigurerbar inredning samt möjliga tillbehörssval som hyllor, galler och korgar.



NYHET: Nu också tillgängligt i rostfritt stål!



- Anpassningsbar ryggpanel för anpassad montering av inredningar
- Tillval: Justerbara inredningshöjder, uttagbara galler, hyllor och korgar.
- Tillval: Premium klädhängare med plats för upp till 2 klädstänger



Skanna QR-koden nu och se Primus-filmen!

Tekniska data

Primus	Set 8 Standard	Set 8 Premium	Set 8 Helmet Premium	Jacket Standard	Universal
Torksystem	 speedDry				
Omgivningstemperatur	minst 10 °C				
Mått (B x H x D)	1 200 x 1 980 x 760 mm	1 200 x 1 980 x 760 mm	1 200 x 1 980 x 760 mm	1 200 x 1 980 x 760 mm	1 200 x 1 980 x 760 mm
Vikt	146 kg	154 kg	155 kg	146 kg	146 kg
Strömförbrukning	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)	2 150 W (Sterex: 2 160 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC

Med reservation för tekniska ändringar.

Econ-serien

Energieffektiv kondensationstorkning med flexibel användning

Vår Econ-serie består av högkvalitativa slutna torksystem med GreenDry-teknik. Grundprincipen är snabb och energieffektiv kondensationstorkning med integrerad värmepumpsteknologi, vilket gör det möjligt att torka kläder och utrustning på ett smart sätt. Serien erbjuder dessutom maximal flexibilitet – systemen kan användas redan vid en omgivningstemperatur på 7 grader Celsius, och det integrerade tiduret möjliggör individuell programmering av varje torkcykel. Ett smart tillägg för en komplett torklösning.

Econ Set 4 Premium

Universaltork

4 par skor, 4 par handskar och 4 jackor/
byxor på Air Hanger



Econ Set 8 Premium

Universaltork

8 par skor, 8 par handskar och 8 jackor/
byxor på Air Hanger



Econ Set 8 Helmet Premium

Universaltork

8 par skor, 8 par handskar,
8 jackor/byxor på Air Hanger och 8 hjälmar



Econ Jacket 16 Premium

Universaltork

16 Jackor/byxor på Air Hanger



Econ Universal

Universaltork

Konfigurerbar inredning samt möjliga tillbehörssval som hyllor, galler och korgar.



- Anpassningsbar ryggpanel för anpassad montering av inredningar
- Tillval: Justerbara inredningshöjder, uttagbara galler, hyllor och korgar.
- Tillval: Premium klädhängare med plats för upp till 2 klädstänger



Skanna QR-koden nu och se Econ-filmen!

Tekniska data

Econ	Set 4 Premium	Set 8 Premium	Set 8 Helmet Premium	Jacket 16 Premium	Universal
Torksystem	 greenDry				
Omgivningstemperatur	minst 7 °C				
Mått (B x H x D)	600 x 2 050 x 760 mm	1 200 x 2 050 x 760 mm	1 200 x 2 050 x 760 mm	1 200 x 2 050 x 760 mm	1 200 x 2 050 x 760 mm
Vikt	133 kg	199 kg	201 kg	198,4 kg	198,4 kg
Strömförbrukning	1 580 W (Sterex: 1 590 W)	1 890 W (Sterex: 1 900 W)	1 890 W (Sterex: 1 900 W)	1 890 W (Sterex: 1 900 W)	1 890 W (Sterex: 1 900 W)
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Vattenbehållare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja


Med reservation för tekniska ändringar.

Omklädnings-skåp

Vi erbjuder även omklädnings-skåp med integrerad fläkt-torkning och Sterex plasma-modul för desinfektion och lukt-reducering. De anställda kan efter sitt skift hänga sina kläder i sina egna skåp – nästkommande dag är de helt torra, desinfekterade och luktfria, vilket gör arbetskläderna redo att användas igen.



Tillgängliga i 10 olika färger



Dina fördelar:

- XDry – energisparande fläkt-torkning för torkning över natten
- Uttagbara ventilerade klädhängare av rostfritt stål (Air Hanger)
- Inklusive förvaringsfack
- Tillval: Redskapsnät, spegel, krokar
- Robusta dörrar med specialgångjärn och öppningsbegränsare
- Robusta inredningar av anodiserad aluminium utvecklade för skor och handskar
- Perforerat golv för förbättrad luftcirkulation
- Sluttande tak för enkel rengöring
- Mekaniskt låssystem (elektriskt utförande på begäran)
- Vi erbjuder 2D- och 3D-planering som tilläggstjänst

Vi bearbetar uteslutande varmförzinkad kvalitetsplåt. I kombination med vår egna pulverbeläggning garanterar vi högsta korrosionsskydd.

Tekniska data

Torksystem	 XDry
Omgivningstemperatur	Optimalt 18–30 °C
Mått (B x H x D)	300-700 x 2 050 x 560 mm
Strömförbrukning	30 W
Anslutningsspänning	230 V AC
Styrning	Integrering i fastighetsstyrningen



Kontakta oss nu:
wintersteiger.com/dry-protect

Med reservation för tekniska ändringar.




Tillbehör


Med ett stort utbud av tillbehör för produkterna från WINTERSTEIGER får du högsta komfort och omfattande flexibilitet vid varje torkning. Oavsett om det gäller specialmunstycken för utökad skotorkning, justerbara fötter i höjdlöd eller vattendroppkoppar av högkvalitativt rostfritt stål – med de mångsidiga tillbehören kan du anpassa varje torksystem efter dina individuella behov.

	Artikelnummer	Produkt	Mått
	e92510016	Skomunstycke Standard, stort	Längd: 340 mm
	e92510020	Skomunstycke med lans, långt	Längd: 470 mm
	e92510021	Universalmunstycke, långt Idealiskt för skor, stövlar och långa handskar	Längd: 430 mm
	e92510017	Handskmunstycke Standard, litet	Längd: 190 mm
	e92510018	Universalmunstycke, litet	Längd: 230 mm
	e92510015	Hjälmhållare	
	e92510019	Air Hanger av rostfritt stål	
	tr-spe-50186	Slangset För torkning av overall	Längd: 2 000 mm
	e92510012	Munstyckeshållare, stor • För skomunstycke Standard, stort • För skomunstycke med lans, långt • För Air Hanger	
	e92510013	Munstyckeshållare, liten • För universalmunstycke, långt • För universalmunstycke, litet • För handskmunstycke Standard, litet • För hjälmhållare	

	Artikelnummer	Produkt	Mått
	e92510014	Adapter för Air Hanger till munstyckeshållare, stor	
	e92510045	Adapter för munstyckeshållare, stor till liten	
	tr-spe-50099	Extern ingång till xControl För att till exempel styra EIB-bussystem	
	e92510022	Specialbits För att skruva fast munstyckeshållare	TX25 x 152 mm

Primus- och Econ-serie

	Artikelnummer	Produkt	Mått
	e92510027	Sluttande tak	600 mm
	e92510028	Sluttande tak	1 200 mm
	e92510029	Sluttande tak Rostfritt stål	1 200 mm
	tr-spe-50084	Frånluftsanslutning Primus 600 mm	358 x 188 x 88 mm (Ø 100 mm)
	tr-spe-50086	Frånluftsanslutning Primus 1 200 mm	828 x 188 x 88 mm (Ø 100 mm)
	tr-gre-50013	Korg av rostfritt stål	600 x 420 mm

	Artikelnummer	Produkt	Mått
	tr-gre-50014	Kopp av rostfritt stål	1 200 x 440 mm
	tr-gre-50015	Galler av rostfritt stål	1 200 x 440 x 20 mm
	zute-10600	Galvaniserat galler	1 200 x 440 x 30 mm
	tr-gre-50017	Klädstång Som tillval konfigurerbar klädstång för användning av Premium Hanger	1 200 mm
	e92510031	Premiumhängare Specialklädhängare för optimal förvaring av jackor och byxor på en klädstång.	
	tr-spe-50149	Justerbart fotset Bestående av 4 justerfötter	

Tantum-serien

	Artikelnummer	Produkt	Mått
	e92510023	Vattendroppkopp Rostfritt stål	400 x 400 mm
	e92510024	Vattendroppkopp Rostfritt stål	600 x 400 mm
	e92510025	Vattendroppkopp Rostfritt stål	900 x 400 mm
	e92510026	Vattendroppkopp Rostfritt stål	1 200 x 400 mm
	tr-spe-50082	Fotställsset	

Cubusan

Luftrenare för inomhusdesinfektion

Innovativ teknik för tillförlitlig luftrening är framtiden för hygienisk rengöring: Det säkerställer omfattande desinfektion inomhus och neutraliserar 99,9 % av alla virus och bakterier direkt i luften. I motsats till konventionella luftrenare behöver bakterierna varken transporteras genom utrymmet för att nå ett filter eller desinfektion med ozon eller UV-C. Hälsofrämjande och säkerhet har för oss absolut prioritet. Därför inriktas WINTERSTEIGER-konceptet för luftdesinfektion uteslutande efter moderna standarder och den senaste tekniken.

Cubusan CP-120

Luftrenare

Skyddad lokalstorlek: max. 120 m³



Cubusan CP-70

Luftrenare

Skyddad lokalstorlek: max. 70 m³



Lampa som kan styras med app!



Företag




Ta reda på mer nu:
wintersteiger.com/cubusan



hälso- och vårdinrättningar



förskola, skola och fritidshem



gym och aktivitetscenter

Tekniska data

Cubusan	CP-120	CP-70
Skyddad lokalstorlek	max. 120m ³	max. 70 m ³
Driftljud	32 dB(A)	23 dB(A)
Mått (B x H x D)	190 x 190 x 190 mm	190 x 190 x 190 mm
Vikt	8,5 kg	8,5 kg
Kontinuerlig effekt	8 W	5 W
Spänning	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Färg	svart, vit	svart, vit
Förpackningens innehåll	1 st. Cubusan CP-120, 1 st. kopplingsenhet, 1 st. instickshjälp, 1 st. bruksanvisning, 2 st. dekal	1 st. Cubusan CP-70, 1 st. kopplingsenhet, 1 st. instickshjälp, 1 st. bruksanvisning, 2 st. dekal
Kan beställas som tillval	W-LAN-tidur*, vägg- eller takhållare**, stativ	W-LAN-tidur*, vägg- eller takhållare**, stativ

Med reservation för tekniska ändringar.

* Istället för ett WLAN-tidur kan det också användas ett vanligt manuellt/digitalt tidur, tillgängligt i fackhandel.

** Beakta att tillhörande fästskruvar och monteringsplugg inte ingår i setet, men kan köpas i fackhandel.

Tillbehör

Cubusan

	Artikelnummer	Produkt	Mått
	STEREX-1002	Vägg- och takhållare svart, CP-120 och CP-70	
	STEREX-1007	Vägg- och takhållare vit, CP-120 och CP-70	
	STEREX-1010	Stödfot CP-120 och CP-70	Höjd: 1 050 mm
	tr-xdr-50008	WLAN-tidur CP-120 och CP-70	
	etko-90329	DC-brytare 5,5 / 2,1 mm	Längd: 280 mm

Din partner med 360°-service



Tillförlitlig textil- och luftdesinfektion med innovativ Sterex-plasmateknik



Tillförlitlig partner med många års erfarenhet inom såväl metallskåp som utveckling och produktion av torksystem och lufttrenare



Allt, från utveckling till kundservice, från en enda leverantör



Innovations- och teknikledare på området torksystem och luftdesinfektion



Brett sortiment med optimala tork- och hygienlösningar för varje behov




Full planeringskompetens – från 2D-planritning via 3D-visualisering till den tekniska planeringen



Torkningsgarantin är materialskonande, platsbesparande samt snabb och flexibel



Österrikisk kvalitetsstandard



Ta reda på mer nu:
wintersteiger.com

